

Vol. 39

ALFIN HISASHI catalog

価格表

アルフィンのご注文は、
下記順序でご指示ください。

①

品番・出幅寸法・全長寸法・色をご指示ください。

②

取付け壁の種類(ALC/RC/PC/押出成形セメント板/鉄骨/木造など)
及び壁厚をご指示ください。

③

取付工法…内部**ナット止式**か外部**アンカー止式**かをご指示ください。
(条件により外部アンカーは制限有)

④

規格外のご要望(別色など)がございましたら、
ご注文書にご明記ください。

- 受注後の返品はご遠慮ください。
- 価格には取付け費及びコーキング費は
含まれておりません。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。

※消費税は含まれていません。

※本製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますので
ご了承ください。



ALFIN HISASHI

アルフィン株式会社

商品の詳細・各種お問い合わせはHPをご覧ください。

<http://www.alfin.co.jp> ▶



本社 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目17番16号 TEL.06(6765)9562 FAX.06(6765)9572

東京営業所 〒112-0011 東京都文京区千石4丁目9番8号 TEL.03(5319)3066 FAX.03(5319)3067

名古屋営業所 〒462-0856 愛知県名古屋市中区芦辺町2丁目22番地 TEL.052(916)0666 FAX.052(916)0667

東大阪工場 〒578-0984 東大阪市菱江3丁目2番地6

※ 本製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 印刷のためリーフレットのカラーと現品の印象は多少異なる場合があります。

INDEX

	総合カタログ掲載頁		価格表掲載頁
ADシリーズ	29・30	AD3S	2
	31・32	AD-R	3・4
	31・32	AD-RN	5・6
	35・36	AD2	7
	37・38	AD2-2	8～10
	39・40	AD1	11・12
アルボリックひさし AP60シリーズ	61・62	AP60	13
	63・64	AP60S	13
AP800シリーズ	65～68	AF810	14
	69・70	AF800S	15
AF95シリーズ	77・78	AF95	16
	79・80	AF95木目調仕上	16
霜除けひさし AFシリーズ	83・84	AF73	16
	83・84	AF76	16
	83・84	AF78	16
	83・84	AF79	16
	83・84	AF795	16
	83・84	AF796	16
	85・86	AF91	16
	85・86	AF915	16
	85・86	AF92	16
	85・86	AF925	16
	85・86	AF93	16
	87	AF10	17
	88	AF75	17
	89・90	AF20	17
	91	AF74	17
	92	AF50	17
	93	AF70	17
	94	AF77	17
	95	AF72	17
	96	AF71	17
	97	AF90	17
	98	AF65	17
	99	AF80	17
	99	AF85	17
	100	AF150	18
	100	AF160	18
	101	AF100	18
	101	AF110	18
	101	AF120	18
	102	AF14	18
	103	AF15	18
	104	AF16	18
鋳物シリーズ	105	AF2W	18
	106	AF6	18

カタログ掲載
P29・P30

AD3S ■ D:500～D:1000

取付部品
別売

運送費※1
サービス

●カラー：シルバー／ステンカラー／ブラック

出幅 ひさし全長	～D:500	～D:600	～D:700	～D:800	～D:900	～D:1000
L:900	34,900	36,800	38,800	40,700	43,100	45,100
L:1000	37,500	39,700	41,900	44,000	46,700	48,800
L:1100	39,800	45,000	47,400	50,200	52,600	55,000
L:1200	42,400	47,900	50,900	53,400	56,100	58,700
L:1300	44,900	50,500	53,800	56,500	59,400	63,100
L:1400	47,500	53,800	56,800	59,800	63,700	66,800
L:1500	49,800	56,300	59,600	62,700	66,900	70,100
L:1600	52,400	59,100	62,600	66,800	70,300	73,800
L:1700	55,300	61,800	65,500	69,900	73,700	78,200
L:1800	57,900	64,600	69,300	73,100	78,000	81,900
L:1900	60,200	67,200	72,100	76,200	81,200	85,300
L:2000	62,800	70,000	74,300	78,600	83,000	87,300
L:2100	68,300	76,500	81,100	86,400	91,000	95,500
L:2200	70,800	79,200	84,000	89,500	94,400	99,100
L:2300	73,200	81,900	87,700	92,600	97,600	102,600
L:2400	75,700	84,600	90,600	95,700	101,000	106,200
L:2500	79,100	87,400	93,600	98,900	104,400	111,500
L:2600	81,600	90,000	96,500	102,000	107,700	115,100
L:2700	84,000	93,600	99,400	105,200	112,800	118,600
L:2800	86,500	96,200	102,300	108,200	116,100	122,100
L:2900	89,100	99,100	105,300	111,500	119,500	125,800
L:3000	91,500	101,700	108,200	114,600	122,800	129,300
L:3100	94,000	107,200	113,900	122,300	129,000	135,700
L:3200	96,400	109,800	116,800	125,300	132,300	139,200
L:3300	100,000	112,700	119,900	128,600	135,800	144,200
L:3400	102,300	115,300	122,700	131,600	139,000	147,600
L:3500	104,900	118,100	127,400	134,800	142,500	151,300
L:3600	107,200	120,600	130,100	137,800	146,900	154,700
L:3700	109,900	123,600	133,300	141,200	150,500	158,500
L:3800	112,300	126,100	136,000	144,100	153,700	161,900
L:3900	114,900	128,900	139,100	147,400	157,100	165,600
L:4000	117,100	131,400	141,800	150,300	160,300	168,900

直線ジョイント加工費	10,000	オプション〈スリムLED〉	(白色・電球色) 35,000／1個
------------	--------	---------------	--------------------

- コスト優先の商品のため先端部材の選択は不可です。
先端樋仕様をご希望の際は他のADシリーズをご検討ください。
- 取付部品は、オプション価格がプラスになります。
- RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
- 規格色(シルバー・ステンカラー・ブラック)は全色同価格です。
- 本製品は現場組立商品です。
- ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておりません。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付部品・取付費・コーキング・養生及び清掃、現場打ち合わせ費用、消費税
- 製品価格に含むもの。製品内の組立部品、運送費※
- 出隅・入隅コーナーには対応していません。AD2～2Sをご検討ください。
- 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
- アクリル系・その他焼き付け塗装の価格をご相談ください。
焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
- サポートボールには対応していません。他のADシリーズにてご検討ください。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の差異につきましては、あらかじめご了承願います。
- オプションでスリムLED照明の取付も可能です。(超広角LEDの対応は不可)
- ※ 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれておりません。

LED照明

スリムLED(白色) カタログページ P49・P51	
色温度	5000K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	12.2
光束 IF=0.4A [lm]	1020
演色 [Ra]	85

白色・電球色1個 ¥35,000

※ スリムLED(電球色/2700K)の詳細は
カタログP49にてご確認ください。


→ 先端部材 **N** ●カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック
■ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。

ひさし全長 出幅	37φ				
	～D:1600	～D:1700	～D:1800	～D:1900	～D:2000
L:900	139,000	141,200	143,300	145,500	148,500
L:1000	152,900	154,700	156,500	158,200	160,200
L:1100	159,700	162,200	164,700	167,500	169,600
L:1200	172,400	175,700	179,200	182,600	188,300
L:1300	177,500	180,300	183,000	190,900	197,000
L:1400	189,200	192,600	199,100	207,400	218,800
L:1500	193,900	200,900	207,900	216,600	228,000
L:1600	213,000	220,400	232,700	242,300	249,700
L:1700	220,400	232,700	240,500	250,200	258,000
L:1800	260,600	268,900	277,600	288,600	297,300
L:1900	268,000	276,700	285,500	296,900	305,600
L:2000	282,300	291,900	301,100	313,400	323,000
L:2100	291,000	300,700	310,700	323,000	332,600
L:2200	310,200	320,700	331,200	344,300	359,600
L:2300	317,600	328,500	339,000	357,000	367,900
L:2400	331,100	342,400	358,600	372,600	384,000
L:2500	338,500	350,300	366,500	380,900	392,300
L:2600	353,200	370,300	382,600	397,400	409,700
L:2700	363,600	378,500	391,500	407,300	422,500
L:2800	373,900	387,100	400,200	416,800	435,200
L:2900	380,900	394,500	408,000	425,100	443,500
L:3000	394,800	408,800	423,200	445,600	459,600
L:3100	402,200	416,700	431,100	453,900	468,300
L:3200	416,600	431,400	451,600	470,400	485,200
L:3300	424,400	439,700	459,900	479,100	494,400
L:3400	443,600	464,600	480,700	500,000	516,200
L:3500	451,000	472,000	488,600	508,300	524,900
L:3600	491,100	508,200	525,200	546,700	559,400
L:3700	498,500	515,600	533,100	554,500	566,800
L:3800	513,300	531,200	549,200	576,300	588,100
L:3900	521,200	539,500	557,500	585,000	599,200
L:4000	540,300	559,100	582,700	605,900	618,900

直線ジョイント加工費	10,000
サポートポール	30,000／1本

※本体に取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかりますので、ご相談ください。

- 出幅2501mm以上はお問い合わせください。(D:4000まで対応可能です)
- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- 規格色は全色同価格です。
- 出幅1501mm以上の先端部材は化粧樋無しの「N」が標準仕様となります。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
- 落とし口2ヶ所(両端)が標準仕様です。左右のどちらかのみの選択も可能です。(L:4000以下)
- オプションでLED照明の取付も可能です。(右記価格参照)



※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

オプション①		オプション②		
サポートポール D1501 ～2000 37φ	D2001 ～2500 50φ	内部ナット止式 個数	接着系 アンカー	
2	2	6	4,800	6,000
2	2	6	4,800	6,000
2	2	6	4,800	6,000
2	2	6	4,800	6,000
2	2	8	6,400	8,000
2	2	8	6,400	8,000
2	2	8	6,400	8,000
2	2	8	6,400	8,000
2	2	10	8,000	10,000
2	2	10	8,000	10,000
2	2	10	8,000	10,000
2	2	10	8,000	10,000
2	2	12	9,600	12,000
2	2	12	9,600	12,000
2	2	12	9,600	12,000
2	3	14	11,200	14,000
2	3	14	11,200	14,000
3	3	14	11,200	14,000
3	3	14	11,200	14,000
3	3	16	12,800	16,000
3	3	16	12,800	16,000
3	3	16	12,800	16,000
3	3	16	12,800	16,000
3	3	18	14,400	18,000
3	3	18	14,400	18,000
3	3	18	14,400	18,000
3	4	20	16,000	20,000
3	4	20	16,000	20,000
3	4	20	16,000	20,000

ひさし全長 出幅	50φ				
	～D:2100	～D:2200	～D:2300	～D:2400	～D:2500
L:900	150,400	151,200	155,600	160,100	164,600
L:1000	161,800	166,700	171,600	176,500	181,500
L:1100	174,300	180,100	185,500	190,800	196,200
L:1200	191,100	197,000	203,200	214,900	220,700
L:1300	203,600	210,400	222,400	229,200	235,400
L:1400	224,500	231,700	238,900	245,600	252,800
L:1500	238,400	245,500	253,200	260,800	268,400
L:1600	257,100	265,100	273,200	281,200	289,300
L:1700	269,500	278,100	286,600	295,100	309,400
L:1800	314,200	323,200	337,900	346,900	356,300
L:1900	326,700	342,400	351,800	361,200	371,000
L:2000	347,600	357,500	367,800	377,600	387,900
L:2100	361,000	371,700	382,000	392,800	403,500
L:2200	380,100	390,900	402,100	413,300	430,300
L:2300	392,600	404,300	415,900	433,400	445,000
L:2400	406,400	424,300	436,400	448,500	460,600
L:2500	419,200	436,300	449,000	463,000	476,000
L:2600	432,000	448,200	461,200	477,500	491,400
L:2700	444,800	460,500	473,500	492,000	506,500
L:2800	457,700	472,100	485,900	506,100	520,400
L:2900	470,700	485,000	499,800	520,400	534,700
L:3000	484,400	505,500	520,700	535,900	551,200
L:3100	497,400	518,900	534,500	550,200	565,900
L:3200	517,800	533,900	550,500	566,600	588,600
L:3300	531,200	548,200	564,800	581,400	604,200
L:3400	550,300	567,400	590,600	607,700	625,100
L:3500	563,300	580,700	604,500	622,000	639,900
L:3600	571,100	592,100	613,400	631,600	649,700
L:3700	575,000	599,600	618,400	637,200	655,600
L:3800	595,900	615,100	634,400	659,500	678,700
L:3900	609,300	629,000	649,100	674,700	694,400
L:4000	627,900	648,600	674,500	694,700	715,300

直線ジョイント加工費	10,000
サポートポール	50φ 40,000／1本

AD-RN たてどい 部材

基本セット：1式 12,000円
色：ステンカラー／ホワイト／ブロンズ／ブラック／ベージュ

たてどい(L:2930) 45角	1本
92° ドレン／エルボセット	1セット
控金具〈調整部品 4ヶ付〉	1セット

追加部材が必要な際はお問合せください。
カタログP55・P56をご確認ください。
落とし口は樋1分割につき1カ所必要です。

LED照明

■LED性能

スリムLED(白色)		超広角タイプ	
カタログページ P49・P51		カタログページ P49・P52	
色温度	5000K	色温度	5100K
レンズ	超広角	レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V	定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	12.2	消費電力 [W]	14.7
光束 IF=0.4A [lm]	1020	光束 IF=0.4A [lm]	1100
演色 [Ra]	85	輝度 [cd]	300

白色・電球色1個 ¥35,000 白色 1個 ¥55,000
※スリムLED(電球色/2700K)の詳細はカタログP49にてご確認ください。

カタログ掲載
P35・P36

■ サポートポール不要ひさし
～D:500～D:1000

サポートポールの
使用も可能です

取付部品
別売

※1
運送費
サービス

●カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック

出幅 ひさし全長	AD2S					
	～D:500	～D:600	～D:700	～D:800	～D:900	～D:1000
L:900	43,400	46,000	48,500	51,100	59,500	59,800
L:1000	47,500	50,400	53,300	56,200	63,900	64,200
L:1100	49,500	52,500	55,500	58,700	68,200	68,600
L:1200	54,400	57,700	61,300	64,900	71,900	72,200
L:1300	56,400	59,800	63,500	67,100	77,000	77,300
L:1400	60,200	63,900	68,200	72,200	78,400	80,600
L:1500	62,600	66,400	70,800	74,800	80,300	86,500
L:1600	69,100	73,300	78,100	82,800	87,500	94,800
L:1700	70,900	75,200	80,300	85,000	92,700	97,800
L:1800	74,300	78,800	84,300	89,400	97,800	102,900
L:1900	76,400	81,000	86,500	94,800	100,300	105,400
L:2000	80,100	85,000	90,800	99,600	105,400	111,200
L:2100	82,900	87,900	93,700	102,900	108,700	114,900
L:2200	89,400	94,800	104,300	110,900	117,100	123,600
L:2300	91,500	97,000	106,500	113,100	119,600	126,200
L:2400	94,600	100,300	110,500	117,400	124,400	131,300
L:2500	96,600	102,500	112,300	119,600	126,900	134,200
L:2600	103,200	109,400	117,100	124,700	132,400	140,000
L:2700	105,600	112,000	119,600	127,300	135,300	143,000
L:2800	112,100	118,900	126,900	135,300	143,300	151,700
L:2900	113,800	120,700	129,100	137,500	145,900	154,300
L:3000	117,300	124,400	133,100	141,900	150,600	162,700
L:3100	119,300	126,600	135,300	144,400	153,200	165,200
L:3200	123,100	130,600	140,000	149,200	158,600	171,000
L:3300	125,200	132,800	142,600	152,100	161,600	174,000
L:3400	132,000	140,000	149,900	159,700	172,900	182,700
L:3500	133,800	141,900	152,100	162,300	175,000	185,300
L:3600	137,200	145,500	156,100	166,700	179,800	190,400
L:3700	138,900	147,300	158,300	168,900	182,300	192,900
L:3800	143,000	151,700	162,700	176,900	187,800	199,100
L:3900	145,100	153,900	165,200	179,400	190,700	202,000
L:4000	152,000	161,200	172,900	187,400	199,100	210,800

直線ジョイント加工費	10,000
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000／個 超広角(白色) 55,000／個

●先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2Sの各寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。

●取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。

■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。(木造後付はご相談ください)

■木造後付においてはD:1000mmまでとなり、出幅によっては納まりが異なりますのでお問い合わせください。

■「T」と「G」は同価格です。

■規格色は全色同価格です。

■L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。

■ひさし全長は100mm単位となります。

■製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。

■製品価格に含まもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのための発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)

■出隅・入隅コーナーはご相談ください。AD2-2の吊元レールにて対応。(先端部材は「S」のみ)

■外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。

■アクリル系・その他焼付塗装の価格はお相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。

■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。

■サポートポール(アルミ押出形材)22φ(D:1000mm以下)と37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。

■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承ください。

■オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP4・P6・P10・P12を参照)

■木目転写の価格はお相談ください。

■落とし口加工費は1箇所¥20,000、以降1ヶ所追加ごとに¥10,000追加となります。(2ヶ所¥30,000、3ヶ所¥40,000)

■たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。

■吊元大の「AD2-2」で出幅1000mm下の場合、¥10,000/mが別途必要です。

基本仕様

AD2S
AD2-2S

化粧樋無し

AD2N
AD2-2N
(オプション)

化粧樋付き

AD2T
AD2-2T
(オプション)

三方樋(大型樋)

AD2G
AD2-2G
(オプション)

22

40.5

35

45

80

9

35

35

80

9

35

73

47

184

33

36

カタログ掲載
P37・P38

■ サポートポール不要ひさし
D:1001～D:1500

サポートポールの
使用も可能です

取付部品
別売

※1
運送費
サービス

●カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック

出幅 ひさし全長	AD2-2S				
	～D:1100	～D:1200	～D:1300	～D:1400	～D:1500
L:900	69,000	71,900	101,300	104,400	107,200
L:1000	76,200	79,900	109,700	112,900	119,700
L:1100	79,900	83,500	113,500	120,400	124,100
L:1200	88,600	95,900	126,300	130,400	134,400
L:1300	91,900	99,600	130,000	134,100	138,500
L:1400	102,500	107,600	138,200	142,900	147,900
L:1500	106,500	111,600	142,200	147,200	152,200
L:1600	117,100	122,500	153,800	159,100	164,400
L:1700	120,400	126,200	157,200	162,900	168,500
L:1800	126,900	133,100	164,700	171,000	177,200
L:1900	130,200	136,800	168,500	174,700	181,300
L:2000	137,500	144,400	176,600	183,500	193,500
L:2100	141,900	149,200	181,300	191,600	198,800
L:2200	152,800	160,100	210,000	217,500	224,700
L:2300	156,100	163,700	213,800	221,300	229,100
L:2400	162,700	174,300	221,000	229,100	237,200
L:2500	165,900	177,600	224,700	233,200	241,300
L:2600	173,200	185,600	232,900	241,600	250,700
L:2700	180,500	189,600	236,900	246,000	255,000
L:2800	191,100	200,600	248,500	257,900	267,200
L:2900	194,400	204,200	252,200	261,900	274,700
L:3000	200,900	211,100	259,700	269,700	283,200
L:3100	204,200	214,800	263,200	276,900	287,200
L:3200	211,500	222,400	271,300	285,700	296,300
L:3300	215,200	226,500	275,400	290,000	301,000
L:3400	226,100	237,800	290,400	301,900	313,500
L:3500	229,400	241,000	294,100	305,700	317,500
L:3600	235,900	251,600	315,000	327,200	339,400
L:3700	239,200	255,300	318,800	331,300	343,500
L:3800	246,500	262,900	327,200	340,000	356,000
L:3900	250,500	266,900	331,300	344,100	360,700
L:4000	264,400	278,200	342,500	356,000	372,900

直線ジョイント加工費	10,000
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000／個 超広角(白色) 55,000／個

●先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2-2Sの各寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。

●取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。

■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。

■規格色は全色同価格です。

■L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。

■ひさし全長は100mm単位となります。

■製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。

■製品価格に含まもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのための発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)

■出隅・入隅コーナーはご相談ください。(出幅1500mm以下AD2-2Sにて対応可能)

■外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。

■アクリル系・その他焼付塗装の価格はお相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。

■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。

■サポートポール(アルミ押出形材)37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。

■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承ください。

■オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP4・P6・P10・P12を参照)

■木目転写の価格はお相談ください。

■「AD2-2」出幅1000mm以下の場合、AD2の価格に対し、¥10,000/mが別途必要です。

■落とし口加工費は1箇所¥20,000、以降1ヶ所追加ごとに¥10,000追加となります。(2ヶ所¥30,000、3ヶ所¥40,000)

■たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。

全長が L = 4000mmを超える場合の定価算出方法

全長 L=4000mmを超え8000mmまでの場合
例)出幅 D:1000mm 全長 L:4500mmの定価
定価=¥126,200×2+¥10,000=¥262,400

全長 L:4500÷2=

2250

 直線ジョイント加工費
↓
全長 L:2300mmの列 ×

2

 出幅 D:1000mmの定価

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

8

カタログ掲載
P37・P38

AD2-2N・AD2-2G

■ サポートポール必須ひさし
～D:1501～D:2000

取付部品
別売

運送費※1
サービス


→ 先端部材 **N** **G** **■カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック**
■ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。

出幅 ひさし全長	AD2-2N・AD2-2G					サポート ポール 37φ	内部ナット止式 M10 取付部品(1組分)		接着系アンカー M10 取付部品(1組分)
	～D:1600	～D:1700	～D:1800	～D:1900	～D:2000		個数		
L:900	112,000	114,200	116,300	118,500	121,500	2	6	4,800	6,000
L:1000	124,700	126,500	128,300	130,000	132,000	2	6	4,800	6,000
L:1100	130,200	132,700	135,200	138,000	140,100	2	6	4,800	6,000
L:1200	141,700	145,000	148,500	151,900	157,600	2	6	4,800	6,000
L:1300	145,500	148,300	151,000	158,900	165,000	2	8	6,400	8,000
L:1400	156,000	159,400	165,900	174,200	185,600	2	8	6,400	8,000
L:1500	159,400	166,400	173,400	182,100	193,500	2	8	6,400	8,000
L:1600	177,300	184,700	197,000	206,600	214,000	2	8	6,400	8,000
L:1700	183,400	195,700	203,500	213,200	221,000	2	10	8,000	10,000
L:1800	222,400	230,700	239,400	250,400	259,100	2	10	8,000	10,000
L:1900	228,500	237,200	246,000	257,400	266,100	2	10	8,000	10,000
L:2000	241,600	251,200	260,400	272,700	282,300	2	10	8,000	10,000
L:2100	249,000	258,700	268,700	281,000	290,600	2	12	9,600	12,000
L:2200	267,000	277,500	288,000	301,100	316,400	2	12	9,600	12,000
L:2300	273,100	284,000	294,500	312,500	323,400	2	12	9,600	12,000
L:2400	285,400	296,700	312,900	326,900	338,300	2	12	9,600	12,000
L:2500	291,500	303,300	319,500	333,900	345,300	2	14	11,200	14,000
L:2600	305,000	322,100	334,400	349,200	361,500	2	14	11,200	14,000
L:2700	314,100	329,000	342,000	357,800	373,000	3	14	11,200	14,000
L:2800	323,200	336,400	349,500	366,100	384,500	3	14	11,200	14,000
L:2900	328,900	342,500	356,000	373,100	391,500	3	16	12,800	16,000
L:3000	341,600	355,600	370,000	392,400	406,400	3	16	12,800	16,000
L:3100	347,700	362,200	376,600	399,400	413,800	3	16	12,800	16,000
L:3200	360,900	375,700	395,900	414,700	429,500	3	16	12,800	16,000
L:3300	367,400	382,700	402,900	422,100	437,400	3	18	14,400	18,000
L:3400	385,400	406,400	422,500	441,800	458,000	3	18	14,400	18,000
L:3500	391,500	412,500	429,100	448,800	465,400	3	18	14,400	18,000
L:3600	430,400	447,500	464,500	486,000	498,700	3	18	14,400	18,000
L:3700	436,500	453,600	471,100	492,500	504,800	3	20	16,000	20,000
L:3800	450,100	468,000	486,000	513,100	524,900	3	20	16,000	20,000
L:3900	456,700	475,000	493,000	520,500	534,700	3	20	16,000	20,000
L:4000	474,600	493,400	517,000	540,200	553,200	3	20	16,000	20,000

直線ジョイント加工費	10,000
サポートポール	37φ=30,000／1本
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000／1個 超広角(白色) 55,000／1個

- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- 規格色は全色同価格です。
- 出幅1501mm以上の先端部材は化粧樋無し「N」か、三方樋「G」からお選びください。(オプション費不要)
- L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要です。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのための発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系・その他焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
- 電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承ください。
- オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP10を参照)
- 出幅2501mm以上はお問い合わせください。(D:3000まで対応可能です)
- 落とし口加工費は1箇所¥20,000、以降1ヶ所追加ごとに¥10,000追加となります。(2ヶ所¥30,000、3ヶ所¥40,000)
- たてどい45°角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※ 消費税は含まれていません。



カタログ掲載
P37・P38

AD2-2N・AD2-2G

■ サポートポール必須ひさし
D:2001～D:2500

取付部品
別売

運送費※1
サービス

→ 先端部材 **N** **G** **■カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック**
■ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。

出幅 ひさし全長	AD2-2N・AD2-2G					サポート ポール 50φ	内部ナット止式 M10 取付部品(1組分)		接着系アンカー M10 取付部品(1組分)
	～D:2100	～D:2200	～D:2300	～D:2400	～D:2500		個数		
L:900	123,400	124,200	128,600	133,100	137,600	2	8	6,400	8,000
L:1000	133,600	138,500	143,400	148,300	153,300	2	8	6,400	8,000
L:1100	144,800	150,600	156,000	161,300	166,700	2	10	8,000	10,000
L:1200	160,400	166,300	172,500	184,200	190,000	2	10	8,000	10,000
L:1300	171,600	178,400	190,400	197,200	203,400	2	12	9,600	12,000
L:1400	191,300	198,500	205,700	212,400	219,600	2	12	9,600	12,000
L:1500	203,900	211,000	218,700	226,300	233,900	2	14	11,200	14,000
L:1600	221,400	229,400	237,500	245,500	253,600	2	14	11,200	14,000
L:1700	232,500	241,100	249,600	258,100	272,400	2	16	12,800	16,000
L:1800	276,000	285,000	299,700	308,700	318,100	2	16	12,800	16,000
L:1900	287,200	302,900	312,300	321,700	331,500	2	18	14,400	18,000
L:2000	306,900	316,800	327,100	336,900	347,200	2	18	14,400	18,000
L:2100	319,000	329,700	340,000	350,800	361,500	2	20	16,000	20,000
L:2200	336,900	347,700	358,900	370,100	387,100	2	20	16,000	20,000
L:2300	348,100	359,800	371,400	388,900	400,500	2	22	17,600	22,000
L:2400	360,700	378,600	390,700	402,800	414,900	2	22	17,600	22,000
L:2500	372,200	389,300	402,000	416,000	429,000	3	24	19,200	24,000
L:2600	383,800	400,000	413,000	429,300	443,200	3	24	19,200	24,000
L:2700	395,300	411,000	424,000	442,500	457,000	3	26	20,800	26,000
L:2800	407,000	421,400	435,200	455,400	469,700	3	26	20,800	26,000
L:2900	418,700	433,000	447,800	468,400	482,700	3	28	22,400	28,000
L:3000	431,200	452,300	467,500	482,700	498,000	3	28	22,400	28,000
L:3100	442,900	464,400	480,000	495,700	511,400	3	30	24,000	30,000
L:3200	462,100	478,200	494,800	510,900	532,900	3	30	24,000	30,000
L:3300	474,200	491,200	507,800	524,400	547,200	3	32	25,600	32,000
L:3400	492,100	509,200	532,400	549,500	566,900	3	32	25,600	32,000
L:3500	503,800	521,200	545,000	562,500	580,400	3	34	27,200	34,000
L:3600	510,400	531,400	552,700	570,900	589,000	3	34	27,200	34,000
L:3700	513,000	537,600	556,400	575,200	593,600	4	36	28,800	36,000
L:3800	532,700	551,900	571,200	596,300	615,500	4	36	28,800	36,000
L:3900	544,800	564,500	584,600	610,200	629,900	4	38	30,400	38,000
L:4000	562,200	582,900	608,800	629,000	649,600	4	38	30,400	38,000

直線ジョイント加工費	10,000
サポートポール	50φ=40,000／1本
LED照明	スリムLED(白色・電球色) 35,000／1個 超広角(白色) 55,000／1個

全長が L=4000mmを超える場合の定価算出方法

全長 L=4000mmを超え8000mmまでの場合
例)出幅 D:2100mm 全長 L:4500mmの定価

■本体価格
定価=¥348,100×2+¥10,000=¥706,200

全長 L:4500÷2=2250
↓
直線ジョイント加工費

全長 L:2300mmの列 × 2 出幅 D:2100mmの定価

■サポートポール価格
50φ×L:2300用ポール本数×台数=

¥40,000×2本×2=¥160,000

合計 本体価格+ポール価格
¥706,200+160,000=¥866,200

LED照明

■LED性能

スリムLED(白色) カタログページ P49・P51	
色温度	5000K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	12.2
光束 IF=0.4A [lm]	1020
演色 [Ra]	85
白色・電球色1個 ¥35,000	

超広角タイプ カタログページ P49・P52	
色温度	5100K
レンズ	超広角
定格電圧 [V]	AC100V
消費電力 [W]	14.7
光束 IF=0.4A [lm]	1100
輝度 [cd]	300
白色 1個 ¥55,000	

※スリムLED(電球色/2700K)の詳細はカタログP49にてご確認ください。

└─▶ 先端部材 **T** **N** **G** ●カラー:シルバー／ステンカラー／ブラック ■AD1の取付部品はオプションで、右記部品費がプラスになります。└─▶ 先端部材 **N** **G**

出幅 ひさし全長	~D:600	~D:700	~D:800	~D:900	~D:1000	~D:1100	~D:1200	~D:1300	~D:1400	~D:1500	~D:1600	~D:1700		出幅 ひさし全長	~D:1800	~D:1900	~D:2000
L:900	70,000	78,000	88,000	98,000	108,000	130,600	153,200	175,800	198,400	221,000	244,200	253,000		L:900	258,000	263,500	269,500
L:1000	73,000	84,500	94,700	104,900	115,500	150,300	163,800	190,100	215,600	241,000	266,300	275,900		L:1000	281,400	287,400	293,900
L:1100	80,300	91,000	101,200	112,300	123,000	160,100	174,400	204,400	226,800	249,200	275,400	285,300		L:1100	291,000	297,200	303,900
L:1200	82,000	94,100	106,200	118,300	130,500	170,000	186,000	218,800	238,400	258,100	285,200	295,500		L:1200	301,400	307,800	314,800
L:1300	92,600	104,000	115,300	126,500	138,000	179,600	192,200	233,100	250,000	266,900	294,900	305,600		L:1300	311,600	318,300	325,500
L:1400	98,800	111,400	120,100	128,700	143,700	189,300	200,200	247,400	261,800	276,100	305,100	316,100		L:1400	322,400	329,300	336,700
L:1500	105,000	117,000	124,300	131,600	149,600	199,100	216,800	261,700	273,200	284,600	314,500	325,800		L:1500	332,300	339,400	347,100
L:1600	111,200	123,500	129,500	135,500	155,500	208,800	227,200	276,100	284,500	293,000	323,800	335,500		L:1600	342,100	349,400	357,300
L:1700	117,300	129,900	134,700	139,500	161,400	218,600	254,500	290,400	302,700	315,000	348,100	360,600		L:1700	367,800	375,600	384,200
L:1800	123,500	136,400	140,000	143,500	167,300	228,300	266,500	304,700	317,400	330,000	364,700	377,800		L:1800	385,300	393,500	402,500
L:1900	129,600	142,000	147,500	153,000	173,200	238,100	278,600	319,000	336,600	354,200	391,400	405,500		L:1900	413,600	422,400	432,000
L:2000	135,800	144,400	153,300	160,000	179,000	247,800	285,600	333,400	355,700	378,000	417,700	432,800		L:2000	441,300	450,800	461,000
L:2100	141,900	160,800	179,700	183,600	186,500	257,600	302,600	347,700	397,700	405,000	447,500	463,700		L:2100	472,900	483,000	493,900
L:2200	148,100	167,300	186,500	191,800	194,000	267,300	314,700	362,000	414,400	423,900	468,400	485,300		L:2200	494,900	505,500	517,000
L:2300	154,200	173,800	193,300	197,900	201,500	277,100	326,700	376,300	431,000	442,800	489,300	507,000		L:2300	517,000	528,000	540,000
L:2400	160,400	180,300	200,200	205,500	209,000	286,800	333,700	390,700	447,600	461,700	510,200	528,600		L:2400	539,100	550,600	563,100
L:2500	166,600	185,800	205,000	212,200	216,500	296,600	350,800	405,000	464,200	485,000	535,900	555,300		L:2500	566,300	578,400	591,500
L:2600	172,700	193,300	209,800	219,300	224,000	306,300	362,800	419,300	480,800	503,900	556,800	576,900		L:2600	588,300	600,900	614,500
L:2700	176,200	196,700	212,200	225,800	231,500	316,100	374,800	433,600	497,400	522,800	577,700	598,600		L:2700	610,400	623,400	637,600
L:2800	180,000	197,400	217,400	232,300	239,000	325,900	386,900	448,000	514,200	541,700	598,600	620,200		L:2800	632,500	646,000	660,600
L:2900	191,200	212,700	234,200	240,700	246,500	335,600	398,900	462,300	530,600	575,000	635,400	658,300		L:2900	671,400	685,700	701,300
L:3000	197,400	219,200	239,300	247,800	254,000	345,300	411,000	476,600	547,300	593,100	655,400	679,000		L:3000	692,500	707,300	723,300
L:3100	203,500	225,700	244,400	255,000	261,500	355,100	423,000	490,900	563,900	601,200	664,300	688,300		L:3100	701,900	716,900	733,200
L:3200	209,700	232,200	249,600	262,100	269,000	364,800	435,000	505,300	580,500	609,300	673,300	697,600		L:3200	711,400	726,600	743,100
L:3300	215,800	238,600	256,400	269,200	276,500	374,600	447,100	519,600	597,100	647,400	715,400	741,200		L:3300	755,900	772,000	789,600
L:3400	222,000	243,200	263,300	276,400	284,000	384,300	459,100	533,900	613,700	665,500	735,400	761,900		L:3400	777,000	793,600	811,600
L:3500	228,200	251,600	270,100	283,500	291,500	394,000	471,100	548,200	630,300	683,600	755,400	782,700		L:3500	798,200	815,200	833,700
L:3600	234,300	258,100	276,900	290,600	299,000	403,800	483,100	562,500	646,900	691,700	764,300	791,900		L:3600	807,600	824,900	843,600
L:3700	240,500	261,500	280,700	297,800	306,500	413,500	495,100	576,900	663,500	719,800	795,400	824,100		L:3700	840,400	858,400	877,900
L:3800	246,600	271,100	290,500	304,900	314,000	423,300	507,200	591,200	680,100	737,900	815,400	844,800		L:3800	861,600	880,000	899,900
L:3900	252,800	272,600	292,300	312,100	321,500	433,000	519,100	605,500	696,800	756,000	835,400	865,500		L:3900	882,700	901,500	922,000
L:4000	259,000	279,000	299,000	319,200	329,000	442,800	531,300	619,800	713,400	774,100	855,400	886,300		L:4000	903,800	923,100	944,100


直線ジョイント加工費	10,000	直線ジョイント加工費	10,000
------------	--------	------------	--------

- RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
- 規格色は全色同価格です。
- 出幅1501mm以上は樋無し「N」か、三方樋「G」からお選びください。
- L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
- 製品価格に含まむもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみ)の発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
- 外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
- アクリル系・その他焼付塗装の価格をご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
- 全長がL:4000mmを超える場合の価格は右記の算出方法を参照ください。
- サポートポール(アルミ押出型材)22φ(D:1000mm以下)と37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。
- 電解着色色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承ください。
- 出隅・入隅のコーナーの製作は不可です。(AD2-2SのD:1500以下のみ対応可能)
- 出幅600mm以下も対応可能です。価格は~D:600と同価格です。


- 落とし口加工費は1箇所¥20,000、以降1ヶ所追加ごとに¥10,000追加となります。(2ヶ所¥30,000、3ヶ所¥40,000)
- たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。

■ご注文の際、化粧樋付き(AD1T)、化粧樋無し(AD1N)、三方樋(AD1G)をご指示ください。


化粧樋付き AD1T



化粧樋無し AD1N



三方樋(大型樋) AD1G



全長が L=4000mmを超える場合の定価算出方法

全長 L=4000mmを超え8000mmまでの場合
例) 出幅 D:1000mm 全長 L:4500mmの定価

定価=¥201,500×2+¥10,000=¥413,000

全長 L:4500÷2= **2250** 直線ジョイント加工費

↓

全長 L:**2300mm**の列 × **2** 出幅 D:1000mmの定価

※多雪地域や、強風が多い地域はボルトピッチやアンカーの種類を変更していただくことをオススメします。(ご相談ください)

ご発注の際のお願い

ADシリーズは安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準数値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取付け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高を必ずお聞かせください。

AD1 取付部品	内部ナット止式				外部アンカー止式					
	六角ボルト M10 取付部品(1組分)				金属拡張アンカー M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)	接着系アンカー M10 取付部品(1組分)
	個数	~D:600~1500	個数	D:1501~2000	個数	~D:600~900	個数	D:901~1500	個数	D:1501~2000
L:900	6	4,800	8	6,400	6	2,400	6	6,000	8	8,000
L:1000	6	4,800	8	6,400	6	2,400	6	6,000	8	8,000
L:1100	6	4,800	10	8,000	6	2,400	6	6,000	10	10,000
L:1200	6	4,800	10	8,000	6	2,400	6	6,000	10	10,000
L:1300	8	6,400	12	9,600	8	3,200	8	8,000	12	12,000
L:1400	8	6,400	12	9,600	8	3,200	8	8,000	12	12,000
L:1500	8	6,400	14	11,200	8	3,200	8	8,000	14	14,000
L:1600	8	6,400	14	11,200	8	3,200	8	8,000	14	14,000
L:1700	10	8,000	16	12,800	10	4,000	10	10,000	16	16,000
L:1800	10	8,000	16	12,800	10	4,000	10	10,000	16	16,000
L:1900	10	8,000	18	14,400	10	4,000	10	10,000	18	18,000
L:2000	10	8,000	18	14,400	10	4,000	10	10,000	18	18,000
L:2100	12	9,600	20	16,000	12	4,800	12	12,000	20	20,000
L:2200	12	9,600	20	16,000	12	4,800	12	12,000	20	20,000
L:2300	12	9,600	22	17,600	12	4,800	12	12,000	22	22,000
L:2400	12	9,600	22	17,600	12	4,800	12	12,000	22	22,000
L:2500	14	11,200	24	19,200	14	5,600	14	14,000	24	24,000
L:2600	14	11,200	24	19,200	14	5,600	14	14,000	24	24,000
L:2700	14	11,200	26	20,800	14	5,600	14	14,000	26	26,000
L:2800	14	11,200	26	20,800	14	5,600	14	14,000	26	26,000
L:2900	16	12,800	28	22,400	16	6,400	16	16,000	28	28,000
L:3000	16	12,800	28	22,400	16	6,400	16	16,000	28	28,000
L:3100	16	12,800	30	24,000	16	6,400	16	16,000	30	30,000
L:3200	16	12,800	30	24,000	16	6,400	16	16,000	30	30,000
L:3300	18	14,400	32	25,600	18	7,200	18	18,000	32	32,000
L:3400	18	14,400	32	25,600	18	7,200	18	18,000	32	32,000
L:3500	18	14,400	34	27,200	18	7,200	18	18,000	34	34,000
L:3600	18	14,400	34	27,200	18	7,200	18	18,000	34	34,000
L:3700	20	16,000	36	28,800	20	8,000	20	20,000	36	36,000
L:3800	20	16,000	36	28,800	20	8,000	20	20,000	36	36,000
L:3900	20	16,000	38	30,400	20	8,000	20	20,000	38	38,000
L:4000	20	16,000	38	30,400	20	8,000	20	20,000	38	38,000

LED照明

■LED性能

スリムLED(白色)	超広角タイプ
------------	--------

AF800S サポートポール代含む 1色 透明 乳白									
カタログページ P69・P70									
色・出幅 ひさし全長	～D:700	～D:800	～D:900	～D:1000	～D:1100	～D:1200	～D:1300	～D:1400	～D:1500
～700	189,700	196,000	202,300	208,700	215,000	221,300	227,600	234,000	241,400
～800	195,500	202,400	209,300	216,200	223,000	229,900	238,000	244,900	251,700
～900	201,300	208,800	216,200	223,600	231,100	239,700	247,100	254,600	264,400
～1000	207,100	215,100	223,100	232,300	240,300	248,300	258,600	266,700	274,700
～1100	212,900	221,500	230,000	239,800	248,300	259,300	267,800	276,400	285,000
～1200	218,700	227,800	238,100	247,300	258,700	267,900	277,000	286,100	295,300
カスタムタイプ (サイド2枚分) 200	212,400	218,200	224,200	230,000	235,800	241,800	247,600	253,600	259,400

ジョイント金具	無 料
サポートポール	37φ(金額込み)
ガラス1枚 最大全長寸法	L:1200mmまで


■吊元レール・ジョイント金具・サポートポールのカラーはステンカラーのみです。
■別色の対応はできません。

定価計算方法【スタンダードタイプ】

(例) ひさし出幅 D:1000/ひさし全長 L:4000の場合
『4000÷1200=3.3で4分割 1枚=L:1000』
L:1000の価格(¥232,300)×4=¥929,200 定価合計¥929,200となります。

定価計算方法【カスタムタイプ】

(例) ひさし出幅 D:1000/ひさし全長 L:4000の場合
『4000-(200×2)=3600 3600÷1200=3分割 1枚=L:1200』
L:1200の価格(¥247,300)×3=¥741,900+¥230,000(カスタムタイプ)=定価合計¥971,900となります。



ご発注の際のお願い

AF810・AF800シリーズは安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準数値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取付け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高さを必ずお知らせください。

■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■受注後実働約3週間。
■ひさしL=2000mmを超えるものは分割になります。
■AF800シリーズは硝子製で金属製ひさしよりは破損し易い商品です。商品到着後、速やかに開封し商品の確認をお願い致します。(運送会社の配達員の立会いの下で)尚、現場直送は保管上の問題もありますのでご遠慮願います。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※ 消費税は含まれていません。

品 番	AF95					
カタログページ	P77・P78			P79・P80		
カラー	シルバー／ステンカラー／ブロンズ／ブラック			木目調仕上:ウォールナット／チーク／ヒッコリー／ナラ		
出幅 ひさし全長	600mm	750mm	950mm	600mm	750mm	950mm
～L:1000	93,700	103,100	124,500	122,300	134,600	161,200
～L:1300	101,800	112,000	135,300	136,200	150,200	180,300
～L:1600	109,300	120,300	145,400	149,500	165,100	198,600
～L:1900	124,000	136,300	164,800	170,000	187,800	226,200
～L:2200	140,200	154,300	186,500	192,000	212,500	256,100
～L:2500	152,700	167,900	203,100	210,300	232,700	280,900
～L:2800	161,500	177,600	214,800	234,100	258,300	310,100
～L:3100	187,900	204,000	244,300	266,300	291,400	347,900
～L:3400	203,200	219,500	264,300	287,400	313,600	376,100
～L:3700	218,700	234,800	284,200	308,700	335,500	404,200
～L:4000	234,100	250,300	304,300	329,900	357,700	432,500

LED照明

スリムLED(白色・電球色) 35,000／1個 超広角(白色) 55,000／1個

■ひさし L=2500mmを超えるものは分割になります。
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■アクリル系・その他焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■樋付もオプションでご用意しております。(¥15,000/m)
■オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP4・P6・P10・P12を参照)
■AF95は雨音軽減加工は標準装備です。

木目調仕上げについて
■軒天材のみ木目柄となります。
■屋根材の規格色=シルバー／ステンカラー／ブロンズ／ブラック(4色)からお選びください。
■ひさし L=2500mmを超えるものは分割になります。
■LEDカバーの色は屋根材と同色となります。

全長が L=4001mmを超える場合の定価算出方法
(例)ひさし出幅950mm 全長L=4500mmの場合
4500÷2500=1.8で2分割 L:4500÷2=2250
L:2500の価格(¥203,100)×2=¥406,200となります。

品 番	AF73	AF76	AF78	AF79	AF79S	AF796	AF91	AF91S	AF92	AF92S	AF93
カタログページ	P83・P84						P85・P86				
カラー	シルバー／ステンカラー／ブラック／ホワイト						シルバー ステンカラー ブラック	シルバー ステンカラー	シルバー ステンカラー ブラック	シルバー ステンカラー	シルバー ステンカラー ブラック
出幅 ひさし全長	D:350	D:400	D:450	D:500	D:550	D:600	D:100	D:150	D:200	D:250	D:300
～L:500	16,900	22,400	30,300	31,100	32,000	32,800	6,700	7,500	12,300	12,700	13,200
～L:800	21,600	23,200	34,600	36,400	37,000	37,500	7,500	8,700	14,100	14,600	16,800
～L:1100	27,100	29,300	39,900	41,900	42,300	42,600	9,200	10,000	16,700	17,300	21,100
～L:1400	32,800	35,500	45,100	47,400	49,000	50,600	10,500	11,800	19,200	19,800	25,400
～L:1700	37,600	40,900	51,500	54,100	56,900	59,600	12,200	13,100	22,300	23,000	28,900
～L:2000	43,300	47,000	57,200	60,100	63,700	67,300	14,000	14,900	25,500	26,300	30,900
～L:2300	49,700	54,000	64,000	67,200	72,000	76,800	15,300	16,600	28,100	29,000	35,600
～L:2600	54,500	59,500	70,700	72,200	79,500	86,700	17,200	18,000	31,300	32,300	38,900
～L:2900	60,100	65,600	75,800	86,700	91,200	95,600	18,500	19,800	33,900	35,000	42,800
～L:3200	65,800	71,800	82,200	96,300	99,900	103,400	21,800	23,100	42,100	43,400	46,800
～L:3500	70,600	77,200	88,300	106,100	109,300	112,400	23,500	24,900	45,100	46,500	50,100
～L:3800	76,300	83,300	94,200	119,000	119,600	120,100	25,000	26,300	47,900	49,400	54,000
～L:4000	79,500	87,000	98,200	125,500	126,600	127,700	25,900	27,600	49,600	51,100	56,300
直線ジョイント 加工費	18,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1,500	2,000	5,000	5,000	7,000
コーナージョイント 加工費	25,000	30,000	35,000	40,000	40,000	40,000	4,000	10,000	10,000	15,000	20,000
スリムLED	35,000／個						40,000(配線カバー付)／個				

●AF73～AF79はピースからレールに変更が可能です。(¥2,500/m)

霧除けひさし用
スリムLED

スリムLED(白色)	カタログページ P49・P51	白色・電球色		
色温度	5000K	消費電力[W]	12.2	電球色
レンズ	超広角	光束 [lm]	1020	(LEDカラー2700K)の 詳細はカタログにて ご確認ください。
定格電圧	AC100V	演色 [Ra]	85	

●AF91はL:2901mm以上は分割になります。

●受注後の返品はご遠慮ください。
●価格には取付け費及びコーキング費は含まれておりません。
●全長寸法には制限はありませんが(一部の商品を除く)、4000mmを超える場合は連結となります。

品 番	AF10	AF75	AF74	AF20				
カタログページ	P87	P88	P91	P89・P90				
カラー	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ブロンズ				
出幅 ひさし全長	500mm	400mm	350mm	AF20-5 520mm	AF20-4 495mm	AF20-3 425mm	AF20-2 310mm	AF20-1 170mm
～500	50,300	27,000	26,500	84,400	65,000	46,100	33,200	19,900
～800	60,900	31,500	31,300	91,700	69,900	50,000	36,200	21,500
～1100	68,600	37,600	36,700	100,600	77,200	55,400	39,900	27,300
～1400	76,600	42,600	41,500	109,500	84,500	60,800	43,600	29,400
～1700	85,100	49,700	47,400	119,400	92,900	67,300	47,400	32,800
～2000	93,700	54,800	52,700	147,100	119,000	83,100	53,600	35,400
～2300	104,500	62,300	59,000	156,000	126,400	88,600	59,900	40,200
～2600	114,400	69,900	65,200	164,900	133,800	94,100	64,400	43,200
～2900	121,600	75,000	70,100	178,300	145,700	102,700	68,200	45,500
～3200	130,100	81,100	75,900	188,300	154,100	109,300	73,000	46,300
～3500	138,600	87,100	81,500	205,300	169,500	118,800	76,800	51,500
～3800	147,000	93,200	87,100	214,200	176,900	124,300	82,000	54,500
～4000	151,900	96,000	90,700	227,200	188,300	133,400	88,600	62,700
直線ジョイント加工費	30,000	25,000	0 (L:8000/2連結まで)	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
コーナージョイント加工費	50,000	35,000						
雨音軽減加工費 メートル単価		5,000	3,500					
スリムLED	—	35,000	35,000	—	—	—	—	—

品 番	AF50	AF70	AF77	AF72	AF71	AF90	AF65	AF80/85
カタログページ	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99
カラー	アイボリーホワイト・ステンカラー・ダークブロンズ	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック	アイボリーホワイト・ブロンズ	シルバー・ブロンズ・ブラック	アイボリーホワイト・ブロンズ
出幅 ひさし全長	300mm	300mm	300mm	280mm	180mm	250mm	200mm	165mm
～500	26,800	26,800	52,200	18,900	13,100	25,800	18,600	25,800
～800	31,000	31,000	57,500	21,700	14,900	27,200	21,100	27,200
～1100	35,700	35,700	62,400	25,000	17,800	31,200	24,400	31,200
～1400	40,300	40,300	66,500	28,200	19,500	34,600	26,800	34,600
～1700	45,100	45,100	72,300	31,600	22,100	38,100	31,200	38,100
～2000	50,500	50,500	77,300	35,400	24,600	42,100	33,600	42,100
～2300	55,700	55,700	83,000	39,000	27,300	46,000	37,100	46,000
～2600	60,500	60,500	89,300	42,400	29,800	49,600	41,900	49,600
～2900	65,100	65,100	93,300	45,600	31,500	53,900	44,400	53,900
～3200	70,700	70,700	98,200	49,500	34,400	57,100	47,700	57,100
～3500	75,900	75,900	103,200	53,100	36,900	61,000	51,200	61,000
～3800	80,900	80,900	108,100	56,600	38,700	64,600	54,400	64,600
～4000	85,400	85,400	111,000	59,800	39,800	67,900	56,100	67,900
直線ジョイント加工費	20,000	20,000	20,000	18,000	13,000	20,000	15,000	20,000
コーナージョイント加工費	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	30,000	25,000	30,000
雨音軽減加工費 メートル単価	4,000	3,500	3,500	3,500	3,000		3,500	3,000
スリムLED	35,000	—	—	—	—	—	35,000	35,000

規格色は全色同価格です

●受注後の返品はご遠慮ください。 ●価格には取付け費及びコーキング費は含まれておりません。
●全長寸法には制限はありませんが(一部の商品を除く)、4000mmを超える場合はご相談ください。

●オプション スライドフッカー1個 ¥800

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。

品 番	AF150/160	AF100	AF110	AF120	AF14	AF15	AF16
カタログページ	P100	P101			P102	P103	P104
カラー	シルバー・ダークブロンズ	シルバー・ブロンズ			ダークブロンズ	シルバー・ダークブロンズ	シルバー・ダークブロンズ
出幅 ひさし全長	150mm	140mm			40mm	90mm	90mm
～500	20,000	23,200	26,500	27,400	10,900	10,400	23,100
～800	22,700	24,800	28,100	29,000	12,200	11,700	25,000
～1100	25,500	27,000	30,300	31,200	13,100	13,400	26,900
～1400	28,600	30,300	33,600	34,500	14,900	14,500	28,100
～1700	29,500	32,500	35,900	36,700	17,100	16,700	30,400
～2000	31,300	35,800	39,100	40,000	18,900	17,800	31,600
～2300	36,100	39,300	42,700	43,500	19,800	19,700	33,700
～2600	38,200	42,600	45,900	46,800	22,900	22,100	36,300
～2900	40,100	44,900	48,200	49,100	23,800	23,200	37,500
～3200	43,000	48,100	51,400	52,300	25,600	24,900	39,300
～3500	45,000	51,000	54,300	55,200	27,800	26,400	41,000
～3800	48,000	54,900	58,200	59,100	29,600	28,100	42,900
～4000	50,400	57,200	60,500	61,400	30,200	28,800	43,700
直線ジョイント加工費	15,000	20,000			0	4,000	4,000
コーナージョイント加工費	25,000	30,000			8,000	8,000	8,000
雨音軽減加工費 メートル単価	3,000						
スリムLED	35,000	—	—	—	—	35,000	35,000


全長がL＝4000mmを超える場合の定価算出方法

- ①L＝4001mm～L＝8000mmの場合、2分割となります。
定価＝L/2(定価)×2＋直線ジョイント加工費×1
②L＝8001mm～L＝12000mmの場合、3分割となります。
定価＝L/3(定価)×3＋直線ジョイント加工費×2

出隅・入隅コーナーの定価算出方法


定価＝L1(定価)＋L2(定価)＋コーナージョイント加工費×1

- 計算例 (AF70の場合)
● 直線ジョイントの場合




定価＝¥70,700×3＋¥20,000×2＝¥252,100
(L'＝3200) (直線ジョイント費)

- コーナージョイントの場合



定価＝¥75,900＋¥65,100＋¥30,000＝¥171,000
(L1＝3500) (L2＝2900) (コーナージョイント費)



※アクリル系焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。その他、フッ素、ウレタン塗装も可能です。価格につきましてはお問い合わせください。

品 番	AF2W	AF6
カタログページ	P105	P106
カラー	シルバー／ブロンズ	シルバー／ブロンズ
出幅 ひさし全長	500mm	900mm
L:1300		324,500
L:1600	131,600	418,000
L:1900		495,000
L:2200		541,200

- 上記オールアルミ鋳物製ひさしの規格外カラーの場合は定価の約10%増となります。
■AF6用のダウンライト(オプション)は、1個 ¥18,000(定価)となります。(角型のみ)

- AF6用のダウンライトはLEDではありません。
■在庫がなくなり次第、廃番となります。

※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。