

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)


L: 900

底 L: 900

取付け部品	M10	8 本
本体パネル	200パネル	4 枚
	50パネル	2 枚

サポートポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 1000

底 L: 1000

取付け部品	M10	8 本
本体パネル	200パネル	4 枚
	100パネル	2 枚

サポートポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 1100

底 L: 1100

取付け部品	M10	10 本
本体パネル	200パネル	5 枚
	50パネル	2 枚

サポートポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 1200

底 L: 1200

取付け部品	M10	10 本
本体パネル	200パネル	5 枚
	100パネル	2 枚

サポートポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




■ 注記

ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

A D 1 出幅1501~2000
【ポール径37φ, ボルトピッチ1400以下】


	H:	ポール長
D: 1501~2000	682	1300

サポートポール
外壁取付き部正面図



断面詳細図

S=1:5



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm

●製品及び施工に関するご注意●

- ・仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に
外壁メーカー様にご確認ください。
- ・下地の強度不足等による躯体破損、事故等の
損害についての責任は負いかねます。
- ・壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより
外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、
緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋: 052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社: 06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京: 03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01 作成。

品名 アルティマ 電線ユニット

品番 A D 1 (D1501~2000)
ボルトピッチ表 S=1:20 (A3)

工事名称 2021.04.01 受領


—

*2104000 図: ** 担当 * 図番 1

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)

L:1300

底 L:1300		
取付け部品	M10	12 本
本体パネル	200パネル	6 枚
	50パネル	2 枚
サポート ポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本



■ 注記


ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

AD1 出幅1501~2000
【ポール径37φ,ポールピッチ1400以下】

	H :	ポール長
D:1501~2000	682	1300


L: 1400

底 L:1400		
取付け部品	M10	12 本
本体パネル	200パネル	6 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L:1500

底 L:1500		
取付け部品	M10	14 本
本体パネル	200パネル	7 枚
	50パネル	2 枚
サポート ポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L:1600

底 L:1600		
取付け部品	M10	14 本
本体パネル	200パネル	7 枚
	100パネル	2 枚
サポート ポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




サポートポール
外壁取付き部正面図



断面詳細図

S=1:5

▽ : コーキング (別途)
必ず施工してください



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm

●製品及び施工に関するご注意●

- ・ 仕上材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認ください。
- ・ 下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
- ・ 壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・ 外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋:052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社:06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京:03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01	作成。
----------	-----

品名 **フルアイン** 軽量ユニット
ひさし

品番 AD 1 (D1501~2000)
ボルトピッチ表 $S=1:20$ (A3)


工事名称	2021.04.01	受領
------	------------	----

*2104000	図: **	担当 *	図番 2
----------	-------	------	------

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)

L:1700

底 L:1700		
取付け部品	M10	16 本
本体パネル	200パネル	8 枚
	50パネル	2 枚
サポート ポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本



■ 注記

ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

AD1 出幅1501~2000
【ポール径37φ、ポールピッチ1400以下】

	H :	ポール長
D:1501~2000	682	1300


L: 1800

底 L:1800

取付け部品	M10	16 本
本体パネル	200パネル	8 枚
	100パネル	2 枚

サポート ポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L:1900

底 L:1900

取付け部品	M10	18 本
本体パネル	200パネル	9 枚
	50パネル	2 枚


サポート ポール

取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 2000

底 L: 2000		
取付け部品	M10	18 本
本体パネル	200パネル	9 枚
	100パネル	2 枚
サポート ポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




サポートポール
外壁取付き部正面図



断面詳細図

S=1:5



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm

●製品及び施工に関するご注意●

- ・ 仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認ください。
- ・ 下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
- ・ 壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・ 外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋:052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社:06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京:03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01	作成。
----------	-----

品名 **フルアイン** 軽量ユニット **ひさし**

品番 AD 1 (D1501~2000)
ボルトピッチ表 $S=1.20 (A3)$

	工事名称
--	------

2021.04.01


1	受領
---	----

*2104000	図: **	担当 *	図番 3
----------	-------	------	------

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)


L: 2100

底 L: 2100		
取付け部品	M10	20 本
本体パネル	200パネル	10 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 2200

底 L: 2200		
取付け部品	M10	20 本
本体パネル	200パネル	10 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




L: 2300

底 L: 2300		
取付け部品	M10	22 本
本体パネル	200パネル	11 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本



L: 2400

底 L: 2400		
取付け部品	M10	22 本
本体パネル	200パネル	11 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




■ 注記


ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

A D 1 出幅1501~2000 【ポール径37φ, ボルトピッチ1400以下】		
	H:	ポール長
D: 1501~2000	682	1300

サポートポール
外壁取付き部正面図



断面詳細図



● 製品及び施工に関するご注意 ●

- ・ 仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に
外壁メーカー様にご確認ください。
- ・ 下地の強度不足等による躯体破損、事故等の
損害についての責任は負いかねます。
- ・ 壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・ 外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより
外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、
緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋: 052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社: 06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京: 03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01 作成。

品名 **フルタイム** 電機ユニット

品番 **A D 1 (D1501~2000)**
ボルトピッチ表 S=1:20 (A3)


工事名称 2021.04.01 受領

*2104000 図: ** 担当 * 図番 4

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)

L: 2500

底 L: 2500		
取付け部品	M10	24 本
本体パネル	200パネル	12 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本




■ 注記

ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

A D 1 出幅1501~2000 【ポール径37φ, ボルトピッチ1400以下】		
	H:	ポール長
D: 1501~2000	682	1300


L: 2600

底 L: 2600		
取付け部品	M10	24 本
本体パネル	200パネル	12 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	4 本
ポール	37φ	2 本





L: 2700

底 L: 2700		
取付け部品	M10	26 本
本体パネル	200パネル	13 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本



L: 2800

底 L: 2800		
取付け部品	M10	26 本
本体パネル	200パネル	13 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本



● 製品及び施工に関するご注意 ●

- ・ 仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に
外壁メーカー様にご確認ください。
- ・ 下地の強度不足等による躯体破損、事故等の
損害についての責任は負いかねます。
- ・ 壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・ 外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより
外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、
緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋: 052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社: 06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京: 03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01 作成。

品名 **アリヤエンジニアリング**

品番 **A D 1 (D1501~2000)**
ボルトピッチ表 S=1:20 (A3)


工事名称 2021.04.01 受領

*2104000 図: ** 担当 * 図番 5

AD1 出幅1501~2000		
【ボール径37φ,ボールピッチ1400以下】		
	H:	ボール長
D:1501~2000	682	1300

底 L: 2900


サポートボール		
取付け部品	M12	6 本
ボール	37φ	3 本



ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい


底 L: 3000

サポート ポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本




底 L: 3100

サポ-トポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本




底 L: 3200

サポート ポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本

[illegible]


S=1:5

▽ : コーキング (別途)
必ず施工してください



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm

- ・ 仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認ください。
- ・ 下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
- ・ 壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・ 外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



東京:03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

品番 AD 1 (D1501~2000)
ボルトピッチ表 $S \equiv 1:20$ (A)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----


Year	1997	1998	1999	2000	2001
...	...	...	...	...	...

*2104000	図: **	担当 *	図番 6
----------	-------	------	------

A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)

L: 3300

底 L: 3300		
取付け部品	M10	32 本
本体パネル	200パネル	16 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本




■ 注記

ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

A D 1 出幅1501~2000 【ポール径37φ, ボルトピッチ1400以下】		
	H:	ポール長
D: 1501~2000	682	1300


L: 3400

底 L: 3400		
取付け部品	M10	32 本
本体パネル	200パネル	16 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本




L: 3500

底 L: 3500		
取付け部品	M10	34 本
本体パネル	200パネル	17 枚
	50パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本




L: 3600

底 L: 3600		
取付け部品	M10	34 本
本体パネル	200パネル	17 枚
	100パネル	2 枚
サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本



サポートポール
外壁取付け部正面図




断面詳細図

S=1:5

▽: コーキング (別途)
必ず施工してください

サポートポール
(オプション)



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm

●製品及び施工に関するご注意●

- ・仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に
外壁メーカー様にご確認ください。
- ・下地の強度不足等による躯体破損、事故等の
損害についての責任は負いかねます。
- ・壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより
外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、
緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋: 052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社: 06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京: 03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01 作成。

品名 **アルファシステム**

品番 **A D 1 (D1501~2000)**
ボルトピッチ表 S=1:20 (A3)

工事名称 2021.04.01 受領

*2104000 図: ** 担当 * 図番 7


A D 1 ボルトピッチ表
(出幅1501~2000)

■ 注記

ポール取付高さ・
ピッチ変更の際は、
追加加工が必要に
なる場合があります
のでお問い合わせ
下さい

A D 1 出幅1501~2000 【ポール径37φ, ボルトピッチ1400以下】		
	H:	ポール長
D: 1501~2000	682	1300

L: 3700




底 L: 3700

取付け部品	M10	36 本
本体パネル	200パネル	18 枚
	50パネル	2 枚

サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本

L: 3800




底 L: 3800

取付け部品	M10	36 本
本体パネル	200パネル	18 枚
	100パネル	2 枚

サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本

L: 3900




底 L: 3900

取付け部品	M10	38 本
本体パネル	200パネル	19 枚
	50パネル	2 枚

サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本

L: 4000




底 L: 4000

取付け部品	M10	38 本
本体パネル	200パネル	19 枚
	100パネル	2 枚

サポートポール		
取付け部品	M12	6 本
ポール	37φ	3 本

サポートポール
外壁取付き部正面図




断面詳細図

S=1:5

▽: コーキング (別途)
必ず施工してください

サポートポール
(オプション)



※壁内よりボルトを出す場合は
外壁仕上げより33mm以内

● 製品及び施工に関するご注意 ●

- ・仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に
外壁メーカー様にご確認ください。
- ・下地の強度不足等による躯体破損、事故等の
損害についての責任は負いかねます。
- ・壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
- ・外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより
外壁材が破損しないよう補強対策を行ってください。
- ・ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、
緩まないよう緩み止め対策を行ってください。



名古屋: 052-916-0666 (Tel)
052-916-0667 (Fax)

本社: 06-6765-9562 (Tel)
06-6765-9572 (Fax)

東京: 03-5319-3066 (Tel)
03-5319-3067 (Fax)

21.04.01 作成。

品名 アルティマ

品番 A D 1 (D1501~2000)
ボルトピッチ表 S=1:20 (A3)

工事名称

—

2021.04.01

受領

*2104000

図: **

担当 *

図番

8